



## Descripción

El brazo tensor de 1 metro con herraje tipo **B** sirve para sujetar cables de cobre y de Fibra Optica a una distancia de 1 metro del poste .

## Método de Galvanizado

Galvanizado en caliente cumpliendo las siguientes Normas

- \* ISO R 1460
- \* ISO R 1461

## Vida Útil

Este producto tiene una vida útil de 7 años a contar de la fecha de manufactura.

Brazo Tensor con Herraje tipo B de 1.00 metro.



## Medidas del brazo tensor

DIMENSIONES	
Abrazadera	1" 1/2
Largo del Tubo	100cm ( 1 metro )
Diámetro del Tubo	2"
Espesor de la platina	4mm
Espesor de la Mordaza	4mm
Espesor del perno	12mm
Largo del perno	15cm
Peso	3.5 Kilos



### ■ Descripción

El brazo tensor de 60cm con herraje tipo **B** sirve para sujetar cables de cobre y de Fibra Optica a una distancia de 60cm del poste .

### ■ Método de Galvanizado

Galvanizado en caliente cumpliendo las siguientes Normas

- \* ISO R 1460
- \* ISO R 1461

### ■ Vida Útil

Este producto tiene una vida útil de 7 años a contar de la fecha de manufactura.

Brazo Tensor con Herraje tipo B de 60cm.



### ■ Medidas del brazo tensor

DIMENSIONES	
Abrazadera	1" 1/2
Largo del Tubo	60cm
Diámetro del Tubo	2"
Espesor de la platina	4mm
Espesor de la Mordaza	4mm
Espesor del perno	12mm
Largo del perno	15cm
Peso	3.3 Kilos





### ■ Descripción

El brazo tensor de 50cm con herraje tipo **B** sirve para sujetar cables de cobre y de Fibra Optica a una distancia de 50cm del poste .

### ■ Método de Galvanizado

Galvanizado en caliente cumpliendo las siguientes Normas

\* ISO R 1460

\* ISO R 1461

### ■ Vida Útil

Este producto tiene una vida útil de 7 años a contar de la fecha de manufactura.

Brazo Tensor con Herraje tipo B de 50cm.



### ■ Medidas del brazo tensor

DIMENSIONES	
Abrazadera	1" 1/2
Largo del Tubo	50cm
Diámetro del Tubo	2"
Espesor de la platina	4mm
Espesor de la Mordaza	4mm
Espesor del perno	12mm
Largo del perno	15cm
Peso	3.1 Kilos

